



PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 18277

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina	g 10
Tetrametrina	g 2
PBO	g 5
Coformulanti	q.b. a 100g

FORMULAZIONE

Microemulsione acquosa (ME), priva di solventi. Formulazione di facile e pronta diluizione, che sviluppa una rapida e letale azione abbattente e snidante, unita ad un lungo effetto residuale.

INFESTANTI BERSAGLIO

MICROSIN® è idoneo per: zanzare, chironomidi, flebotomi mosche, blatte, formiche, cimici, pulci, zecche, ragni, vespe e calabroni, tarli, tignole, punteruoli, acari.

AMBIENTI D'USO

All'esterno e all'interno di edifici deve essere utilizzato sulle superfici adiacenti ai luoghi di infestazione e per trattamenti lungo le crepe e fessure. Contro le zanzare adulte è utilizzabile in campo aperto (viali alberati, siepi, cespugli ornamentali e tappeti erbosi).

ATTREZZATURE

- Pompe manuali a precompressione
- Atomizzatori
- Termonebbiogeno

DOSI CONSIGLIATE

1%: mosche: applicare 1 L di soluzione ogni 10-20 m² di superficie murale.

0,1-0,4%: zanzare, chironomidi, flebotomi e infestanti in campo aperto, applicare con atomizzatori.

1-1,5%: blatte e cimici: applicare 1 L di soluzione ogni 10-20 m² di superficie localizzata.

0,5-1% formiche, ragni, pulci, zecche, tarli, acari, tignole ed altri insetti striscianti: applicare 1 L di soluzione ogni 15-20 m² con pompe a bassa pressione.

15-30 ml per 1000 m³ con termonebbiogeno, diluire in idoneo veicolante per il controllo di insetti frequentanti ambienti chiusi e riparati (sia stadio adulto che larvale).

CONSIGLI DI UTILIZZO

L'azione insetticida persiste per alcune settimane negli ambienti interni ed è influenzata dalla tipologia e frequenza delle operazioni di pulizia e dalle variazioni di temperatura ambientale. In aree esterne l'applicazione su superfici murarie esposte agli agenti atmosferici ha persistenza in relazione alle precipitazioni e al livello di insolazione.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE

Non usare in forma concentrata. Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciugano prima di utilizzare nuovamente locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Non utilizzare sugli animali. Poiché non è possibile testare i prodotti su tutte le tipologie di superfici e finiture, prima di applicare il prodotto è necessario ed importante eseguire una prova per verificare se si formano macchie o aloni. Si declina ogni responsabilità in tal senso.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IA.10.03.2022

**SPECIE BERSAGLIO****DESTINAZIONE D'USO****PRODOTTI CORRELATI**MODEL FOG
2680AGLORIA 505 T
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO8
GLORIA PRO5GLORIA
special sprayer 89
fine sprayer 05

OLIGOL

Tuta Fly
usa e gettaMaschera intera
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3Semimaschera
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3